



INVICTUS®

GREAT FLOORING · INVINCIBLE PERFORMANCE



COMPACT COLLECTION  
Click & Dryback



# INVICTUS®

## Great Flooring, Invincible Performance

Wenn es um hervorragende Leistung geht, ist Invictus® Luxus-Vinylboden einfach unschlagbar. Der Name ist kein Zufall: Auf Latein bedeutet „invictus“ „unbesiegbar“. Invictus® Luxus-Vinylboden wird ohne Zweifel all Ihre Erwartungen erfüllen.

Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden wird zu einem attraktiven Stilelement in Ihrer Wohnumgebung. Wählen Sie aus einer großen Vielzahl von Designs – einschließlich naturgetreuer Holzdielen und Fliesen, die wie echter Stein aussehen – oder wagen Sie eine kühne Gestaltung mit einem filigranen Design.

---

Invictus® bietet exklusiv die Vorteile von Scratchmaster®. Diese Oberflächenvergütung sorgt dafür, dass Ihr Luxus-Vinylboden auch den Belastungen eines lebendigen Familienlebens mit Kindern und Haustieren widerstehen kann.

---

Die Invictus® Dielen und Fliesen sind einfach in der Handhabung, leicht zu verlegen, äußerst verschleißfest und benötigen nur sehr wenig Pflege.

---

Invictus® ist wasserabweisend und daher für jeden Bereich die richtige Wahl, sogar für Ihre Küche, Ihr Badezimmer oder Ihren Eingang.

---

Invictus® hilft Ihnen dabei, entspannende Umgebungen zu schaffen. Die Fußböden sind trittschalldämmend und verbessern die akustischen Eigenschaften Ihrer Wohnumgebung deutlich.



WORK  
HARD  
DREAM  
BIG

# INVICTUS®

## ENTDECKEN

Die Stärken von Invictus®	6	Akzentstreifen	48
Übersicht Kollektion	10	Warum Invictus® Rigid Klick Vinyl?	50
Holzdielen	10	Warum Invictus® Dryback?	52
Steinfliesen	11	Zubehör	54
Fischgrättdielen	11	Verlegung	56
Lassen Sie sich inspirieren	12	Reinigung & Pflege	57
Objektbereich	14	Abmessungen	58
Maximus® Kollektion	18	Garantien	60
Silk Oak - XL	20	Technische Daten	61
New England Oak	22	Übersicht Stärken	66
Natural Teak	24		
French Oak	26		
Norwegian Wood	28		
Highland Oak	30		
Highland Oak Fischgrät Click	32		
Divine Oak Fischgrät Click	34		
Hudson Stone	36		
Groovy Granite	38		
Primus® Kollektion	40		
Sherwood Oak	42		
Riviera Oak	44		
Pure Marble	46		

# DIE STÄRKEN VON INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN



Invictus® Luxus-Vinylböden bieten absolut unschlagbare Vorteile. Diese Böden erfüllen alle Erwartungen, die Sie an einen tollen Bodenbelag haben, und weisen alle wichtigen Eigenschaften auf.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen bieten einige Invictus® Luxus-Vinylböden spezifische Merkmale. Finden Sie auf den Produktseiten mehr über diese Merkmale heraus und nutzen Sie sie, um sich zu dem Bodenbelag führen zu lassen, der für Ihre Wohnumgebung am besten geeignet ist. Alle technischen Daten sind auch auf der Website [www.invictus.eu](http://www.invictus.eu) zu finden.



Invictus® Luxus-Vinylböden sind zu 100% recyclingfähig und wiederverwendbar. Sie können im Rahmen von bestimmten Programmen für Vinylböden zurückgenommen werden. Ziel dieser Programme ist es, sie in neuen Bodenbelägen oder anderen nützlichen Produkten wie Schläuche, Automatten oder Temposchwellen zu recyceln.



Mit ihrer extrem widerstandsfähigen Beschichtung und der überaus effizienten Oberflächenvergütung bietet Invictus® Luxus-Vinylboden unübertroffenen Verschleißschutz. Dank der Scratchmaster® Oberflächenvergütung kann Ihr Luxus-Vinylboden auch einem lebendigen Familienleben mit Kindern und Haustieren widerstehen.



Invictus® Primus Dryback und Primus Click bieten eine so zuverlässige Leistung, dass wir auf sie eine 20-Jahre-Garantie für die Nutzung im Wohnbereich geben. Invictus® Maximus Dryback und Maximus Click profitieren aufgrund ihrer hervorragenden Leistung sogar von einer 25-Jahre-Garantie.



So täuschend echte Designs, dass man zweimal hinschauen muss. Von natürlicher Holz-Optik bis hin zu markanten Steinfliesenmustern – es gibt den richtigen Invictus® Luxus-Vinylboden für jeden Einrichtungsstil.





wasser-  
abweisend

Aufgrund ihrer Wasserfestigkeit sind Invictus® Luxus-Vinylböden perfekt geeignet für Ihr Badezimmer, Ihre Küche und Ihren Eingangsbereich. Und natürlich auch für alle anderen Räume.



einfache  
Pflege

Die Pflege Ihres Invictus® Luxus-Vinylbodens ist kinderleicht: ein feuchter Wischmopp reicht aus. Und um Ihnen die tägliche Pflege zu erleichtern, enthält das Invictus® Starter Pack alles, was Sie benötigen.



Familien-  
freundlich

Ein Invictus® Luxus-Vinylboden ist der beste Freund von Familien. Die Böden sind hygienisch, verschleiß- und kratzfest und schmutzabweisend und der Pflegeaufwand ist äußerst gering.



Haustier-  
freundlich

Invictus® ist der Haustier-freundliche Bodenbelag par excellence, denn er fungiert geradezu als Barriere gegen Flecken und feine Kratzer, die unsere Fellfreunde gerne hinterlassen.



passender  
Teppich

Invictus® Luxus-Vinylboden und AW-Teppichboden passt perfekt zueinander. Die Kombination von tollem Komfort und hervorragender Leistung verwandelt Ihre Wohnumgebung auf stilvolle Weise.



Fußboden-  
heizung

Invictus® Luxus-Vinylboden eignet sich bestens für Fußbodenheizungen. Mit der richtigen Verlegeanleitung werden Sie im Handumdrehen den Komfort eines mollig warmen Fußbodens genießen können.



Trittschall-  
dämmend

Ob Sie Socken oder Schuhe tragen: Auf einem Invictus® Luxus-Vinylboden gehen Sie nahezu geräuschlos. Er ist wirklich sehr trittschalldämmend.



hervorragende  
Schalldämpfung

Was könnte es Schöneres geben, als sich in der Ruhe Ihres Zuhauses zu entspannen? Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden trägt zu einer ruhigen und entspannenden Umgebung bei.



# BESONDERE MERKMALE VON INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN

Zusätzlich zu den allgemeinen Vorteilen bieten einige Invictus Luxus-Vinylböden spezifische Merkmale wie z.B.: Synchronprägung, Endlos-Dekor und XL-Dielen. Diese sind auf den Produktseiten klar angegeben. Diese einzigartigen Eigenschaften betonen den Look & Feel des Designs und sorgen dafür, dass Ihr Boden zum Glanzstück Ihrer Innengestaltung wird.

Alle technischen Daten sind auch auf der Website [www.invictus.eu](http://www.invictus.eu) zu finden.



Synchron-  
prägung

## Synchronprägung

Die Synchronprägung folgt der Holz-Maserung Ihres Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.





### Endlos-Dekor

Dank der großen Länge des Dekors kommt es nur zu minimaler Musterwiederholung, so dass in jedem Raum ein wirklich einzigartiger und natürlicher Eindruck entsteht.



### XL-Format

Die Dielen im XL-Format setzen die attraktive Optik perfekt in Szene. Die Abmessungen der Dielen steigern das Gefühl der Erhabenheit und beeindrucken.

# Übersicht Holz



French Oak Polar - 03

Maximus (p.26)



Natural Teak Amber - 34

Maximus (p.24)



Norwegian Wood Arctic - 09

Maximus (p.28)



Norwegian Wood Candlelight - 33

Maximus (p.28)



Norwegian Wood Fjord - 39

Maximus (p.28)



Highland Oak Classic - 33

Maximus (p.30)



French Oak Desert - 33

Maximus (p.26)



Silk Oak Oat - 32

Maximus (p.20)



Silk Oak Latte - 30

Maximus (p.20)



Sherwood Oak Natural - 34

Primus (p.42)



New England Oak Sand - 32

Maximus (p.22)



New England Oak Toffee - 45

Maximus (p.22)



Sherwood Oak Mink - 40

Primus (p.42)



Riviera Oak Caramel - 45

Primus (p.44)



Silk Oak Shade - 93

Maximus (p.20)



Highland Oak Roasted - 34

Maximus (p.30)



French Oak Storm - 92

Maximus (p.26)



Highland Oak Chocolate - 42

Maximus (p.30)

# Übersicht Stein



Maximus

Hudson Stone Flint - 96 (p.36)



Maximus

Groovy Granite Steel - 92 (p.38)



Maximus


Groovy Granite Lava - 98 (p.38)



Primus

Pure Marble Snow - 01 (p.46)

# Übersicht Fischgrät



Maximus

Highland Oak Fischgrät Chocolate - 42 (p.32)




Maximus

Highland Oak Fischgrät Roasted - 34 (p.32)




Maximus

Highland Oak Fischgrät Classic - 33 (p.32)




Maximus

Divine Oak Fischgrät Cookie - 32 (p.34)



Maximus

Divine Oak Fischgrät Champagne - 31 (p.34)



Maximus

Divine Oak Fischgrät Pure - 03 (p.34)

## LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN

Egal, welchen Einrichtungsstil Sie bevorzugen: Es gibt den passenden Invictus® Vinylboden für jede Wohnumgebung, von modern bis ländlich, von traditionellem Stadthaus bis zum Urban Loft. Wählen Sie Ihren Lieblingsstil und lassen Sie sich zu dem Bodenbelag führen, der für Sie genau der Richtige ist.

Wenn Sie weitere  
Inspirationen  
wünschen, nutzen Sie  
den Room Visualiser  
auf [www.invictus.eu](http://www.invictus.eu)

### CONTEMPORARY DESIGN

Modern, vielseitig und immer  
im Trend.

### COUNTRY LIVING

Natürlich, gemütlich und  
wirklich authentisch.



## TOWNHOUSE

Beeindruckend, traditionell und durch und durch stilvoll.



## URBAN

Schlicht, kultiviert und cool.

Folgen Sie uns in  
den sozialen Medien  
[@invictuscarpetflooring](#)  
[#invictusflooring](#)



## WERDEN SIE TEIL UNSERER INVICTUS® COMMUNITY

Lassen Sie sich von unserer Community von Invictus®-Fans inspirieren. Besuchen Sie <https://invictus.eu/de/invictus-community>

Sie möchten Teil der Invictus® Community werden? Taggen Sie [@invictuscarpetflooring](#) auf Ihrem Invictus® Luxus-Vinylboden-Foto auf Instagram und verwenden Sie [#invictusflooring](#), um die Chance zu erhalten, dass Ihr Projekt vorgestellt wird!



## INVICTUS® LUXUS- VINYLBODEN: DIE PERFEKTE WAHL FÜR DEN OBJEKTBEREICH

Auch für den Objektbereich ist Invictus® Luxus-Vinylboden die perfekte Wahl. Invictus® Maximus Dryback und Maximus Click wurden speziell konzipiert, um den Belastungen durch die anspruchsvollste Nutzung im Objektbereich – in den Bereichen Pflege, Hotel, Büro und Ladenbau – zu widerstehen, und erfüllen hier zuverlässig alle technischen Anforderungen.

## LADENBAU

In Ihrem Geschäft hat der Bodenbelag nur eine Aufgabe: Er muss den perfekten Rahmen für Ihr sorgfältig ausgewähltes Warenangebot bilden. Invictus® Luxus-Vinylboden leistet gerne einen Beitrag zu Ihrem Verkaufserfolg. Mit nahezu unbegrenzten Design-Optionen, Farben und Verlegeart gibt es immer den perfekten Invictus® Boden, der den Look und die Haptik Ihrer Marke perfekt ergänzt. Und Sie werden zweifellos auch die Widerstandsfähigkeit und einfache Pflege von Invictus® zu schätzen wissen.





  
**15 Jahre**  
**Garantie**  
 Objektbereich

## CARE

Für alle Altersgruppen und alle Anforderungen: Betreuung bedeutet Komfort. Sie können darauf vertrauen, dass Invictus® Bodenbeläge den Aufgaben gewachsen sind. Sie sorgen für eine entspannende Atmosphäre in einem Spa, schaffen eine sichere Umgebung für ältere Menschen und bieten Schutz für sorglos spielende Kinder. Invictus® Luxus-Vinylboden ist strapazierfähig, rutschfest, trittschalldämmend und einfach zu pflegen. Zahlreiche Qualitäten, dank derer Sie sich ruhig und gelassen auf das konzentrieren können, was für Sie zählt: sich um Ihre Gäste kümmern.





## BÜRO

In Büros muss der Bodenbelag mit dem hektischen Alltag mithalten können. Teams kommen zu Brainstorming-Sitzungen zusammen; ordentliche Schreibtische inspirieren die Kreativität und in der Kaffeeküche kommt die Inspiration von ganz allein. Invictus® Luxus-Vinylboden ist der unerschütterliche stille Zeuge all dieser Vorgänge. Sie sind trittschalldämmend, schaffen eine ruhige Arbeitsumgebung, sind rutschfest, einfach zu pflegen und dank des Scratchmaster® Verschleißschutzes außergewöhnlich strapazierfähig.

  
15 Jahre  
Garantie  
Objektbereich






## HOTEL

Wenn man Essen geht oder ein Wochenende in einem B&B verbringt, ist das Erlebnis einfach alles. Sie möchten Ihren Gästen einen unvergesslichen Moment bieten, in dem der Alltag weit entfernt ist. Es gibt zahlreiche Invictus®-Designs, mit denen Sie Ihr gewähltes Konzept perfekt abrunden können, vom ruhigen Rückzugsort auf dem Land bis hin zu urbaner Kultiviertheit. Oder Sie entscheiden sich für eine filigrane Verlegeart, um Ihrer Umgebung eine besonders exklusive Note zu verleihen. Als Hotel-Experte werden Sie auch die Verschleißfestigkeit und unproblematische Pflege der Invictus® Luxus-Vinylboden zu schätzen wissen.



15 Jahre  
Garantie  
Objektbereich







## KOLLEKTION MAXIMUS®

Invictus® Maximus beinhaltet Luxus-Vinyldielen und -fliesen mit einer 0,55 mm dicken Nuttschicht, die mittels des Klicksystems verlegt werden. Sie bieten hervorragende Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit, wodurch sie sich selbst für die intensive Nutzung im Objektbereich wie im Bereich Pflege, Hotelgewerbe, Büro und Ladenbau eignen.

Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.





# Silk Oak XL

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik für einen kultivierten, luxuriösen Look.  
Ein verträumtes Eichenmuster in weichen, natürlichen Holztönen.

DRYBACK: 228 x 1500 mm - 10 Dielen / Karton = 3,42 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 225 x 1500 mm - 4 Dielen / Karton = 1,35 m<sup>2</sup> / Karton



Latte - 30

DRYBACK: VDSIL5A30023150P10  
CLICK: VRSIL5A30023150P04



Oat - 32

DRYBACK: VDSIL5A32023150P10  
CLICK: VRSIL5A32023150P04



Shade - 93

DRYBACK: VDSIL5A93023150P10  
CLICK: VRSIL5A93023150P04



**EndlosDekor**

Dank der großen Länge des Dekors kommt es nur zu minimaler Musterwiederholung, so dass in jedem Raum ein wirklich einzigartiger und natürlicher Eindruck entsteht.



# New England Oak

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik für einen locker-entspannten Look.  
Ein lebendiges Eichenmuster in weichen, zurückhaltenden Farbtönen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 178 x 1213 mm - 8 Dielen / Karton = 1,727 m<sup>2</sup> / Karton



Toffee - 45

DRYBACK: VDNWE5A45018122P15  
CLICK: VRNWE5A45018121P08



Sand - 32

DRYBACK: VDNWE5A32018122P15  
CLICK: VRNWE5A32018121P08





# Natural Teak

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m<sup>2</sup> / Karton  
 CLICK: 177 x 1210 mm - 8 Dielen / Karton = 1,709 m<sup>2</sup> / Karton



Amber - 34

DRYBACK: VDNTK5R34018122P15  
 CLICK: VRNTK5R34018121P08



Wilder Verband mit Akzentstreifen 7mm Black



Ohne Akzentstreifen

Die Synchronprägung folgt der Holz-Maserung Ihres Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.



# French Oak

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik mit einer zurückhaltend stilvollen Note.  
Ein Design in gekalkter Eiche in weichen Farbtönen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 178 x 1213 mm - 8 Dielen / Karton = 1,727 m<sup>2</sup> / Karton



Polar - 03

DRYBACK: VDFRE5R03018122P15  
CLICK: VRFRE5R03018121P08



Desert - 33

DRYBACK: VDFRE5R33018122P15  
CLICK: VRFRE5R33018121P08



Storm - 92

DRYBACK: VDFRE5R92018122P15  
CLICK: VRFRE5R92018121P08





Die Synchronprägung folgt der Holz-Maserung Ihres Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.

# Norwegian Wood

Luxus-Vinyldielen in Kiefern-Optik mit markantem Charakter.  
Rustikale Kiefernmuster in Farbgebungen mit mehreren Tönen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 178 x 1213 mm - 8 Dielen / Karton = 1,727 m<sup>2</sup> / Karton



Arctic - 09

DRYBACK: VDNOR5R09018122P15  
CLICK: VRNOR5R09018121P08



Fjord - 39

DRYBACK: VDNOR5R39018122P15  
CLICK: VRNOR5R39018121P08



Candlelight - 33

DRYBACK: VDNOR5R33018122P15  
CLICK: VRNOR5R33018121P08





# Highland Oak

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik für unerreicht stilvolle Ergebnisse.  
Ein bemerkenswertes Eichenmuster in rustikalen Farben.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 178 x 1213 mm - 8 Dielen / Karton = 1,727 m<sup>2</sup> / Karton



Classic - 33

DRYBACK: VDHIG5A33018122P15  
CLICK: VRHIG5A42018121P08




Roasted - 34

DRYBACK: VDHIG5A34018122P15  
CLICK: VRHIG5A34018121P08



Chocolate - 42

DRYBACK: VDHIG5A42018122P15  
CLICK: VRHIG5A42018121P08





Wir empfehlen  
Invictus® Firmo  
Unterboden bei  
Fischgrät Klick

# Highland Oak Herringbone

Luxus-Vinylfischgrät in Eichen-Optik für überzeugenden Stil. Wagen Sie mit einem Fischgrätmuster in rustikalen Eichen-Tönen eine aussagekräftige Gestaltung.

DRYBACK: 150 x 749 mm - 30 Dielen / Karton = 3,37 m<sup>2</sup> / Karton  
 CLICK: 145 x 743 mm - 14 Dielen / Karton = 1,509 m<sup>2</sup> / Karton



Chocolate - 42

DRYBACK  
 VDHIG5A42015075P30  
 CLICK:  
 VRHIG5A42015074N14



Roasted - 34

DRYBACK:  
 VDHIG5A34015075P30  
 CLICK:  
 VRHIG5A34015074N14



Classic - 33

DRYBACK:  
 VDHIG5A33015075P30  
 CLICK:  
 VRHIG5A33015074N14



## Fischgrät Klick

Verfügbar für  
 Divine Oak, und  
 Highland Oak Herringbone.



Für umfassende Informationen &  
 Verlegefilm QR-Code scannen.



Wir empfehlen  
Invictus® Firmo  
Unterboden bei  
Fischgrät Klick

# Divine Oak Herringbone

Luxus-Vinyldielen im Eichen-Design für eine zurückhaltende und doch stilvolle Optik.  
Ein lebendiges Fischgrätmuster in Eichen-Optik in weichen Pastelltönen.

DRYBACK: 150 x 749 mm - 30 Dielen / Karton = 3,37 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 145 x 743 mm - 14 Dielen / Karton = 1,509 m<sup>2</sup> / Karton



Cookie - 32

DRYBACK  
VDDIV5R32015075P30  
CLICK:  
VRDIV5R32015074N14



Champagne - 31

DRYBACK:  
VDDIV5R31015075P30  
CLICK:  
VRDIV5R31015074N14



Pure - 03

DRYBACK:  
VDDIV5R03015075P30  
CLICK:  
VRDIV5R03015074N14



## Fischgrät Klick

Verfügbar für  
Divine Oak, und  
Highland Oak Herringbone.



Für umfassende Informationen &  
Verlegefilm QR-Code scannen.



# Hudson Stone

Luxus-Vinylfliesen in Stein-Optik, die bemerkenswert natürlich aussehen.  
Eine ansprechende Stein-Optik mit auffälliger, heller Maserung.

DRYBACK: 457 x 914 mm - 8 Fliesen / Karton = 3,34 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 450 x 907 mm - 4 Fliesen / Karton = 1,633 m<sup>2</sup> / Karton



Flint - 96

DRYBACK: VDHUS5A96046091P08  
CLICK: VRHUS5A96045091P04






MAXIMUS STONE - Groovy Granite - Steel - Verlegeart: Halbverband

# Groovy Granite

Luxus-Vinylfliesen in Stein-Optik, in denen die natürlichen Nuancen von Granit widerhallen. Der unverwechselbare Charakter von Granit in Grautönen.

DRYBACK: 305 x 610 mm -18 Fliesen / Karton = 3,35 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 298 x 603 mm -8 Fliesen / Karton = 1,44 m<sup>2</sup> / Karton



Steel - 92 DRYBACK: VDGRA5A92031061P18  
CLICK: VRGRA5A92030060P08



Lava - 98 DRYBACK: VDGRA5A98031061P18  
CLICK: VRGRA5A98030060P08







# PRIMUS® KOLLEKTION

Invictus® Primus steht für Luxus-Vinyldielen und -fliesen mit einer 0,30 mm dicken Nutzschrift. Sie bestechen durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und wurden konzipiert, um den Anforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, mit Bravour zu widerstehen.

Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.





# Sherwood Oak

Luxus Vinyl Dielen im Eichendesign, die Ihr Zuhause legendär machen.  
Ein natürliches Eichenmuster mit dezentem Design.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 17 Dielen / Karton = 3,69 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 177 x 1210 mm - 10 Dielen / Karton = 2,137 m<sup>2</sup> / Karton



Natural - 34

DRYBACK: VDSHW3A34018122P17  
CLICK: VRSHW3A34018121P10



Mink - 40

DRYBACK: VDSHW3A40018122P17  
CLICK: VRSHW3A40018121P10





# Riviera Oak


Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik,  
die Ihren Räumen einen natürlichen Look verleihen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 17 Dielen / Karton = 3,69 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 177 x 1210 mm - 10 Dielen / Karton = 2,137 m<sup>2</sup> / Karton



Caramel - 45

DRYBACK: VDRIO3A45018122P17  
CLICK: VRRIO3A45018121P10





PRIMUS STONE - Pure Marble - Snow - Verlegeart: Halbverband

# Pure Marble

Luxus-Vinylfliesen in Stein-Optik, die modisch und zeitlos zugleich sind.  
Marmor-Design, das großen Eindruck macht.

DRYBACK: 457 x 914 mm - 10 tiles / Karton = 4,177 m<sup>2</sup> / Karton  
CLICK: 450 x 907 mm - 6 tiles / Karton = 2,449 m<sup>2</sup> / Karton




Snow - 01

DRYBACK: VDPMA3A01045091P10  
CLICK: VRPMA3A01045091N06





# AKZENTSTREIFEN

Invictus® Luxus-Vinylboden kann durch optionale Akzentstreifen ergänzt werden, die alle Gestaltungswünsche erfüllen. Wählen Sie einen Akzentstreifen im gleichen Farbton, um der Fußbodengestaltung eine elegante Note zu verleihen. Oder verzieren Sie Ihren Luxus-Vinylboden mit kontrastierenden Akzentstreifen, um einen auffälligen Effekt zu kreieren. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Bodenbelag in Holz- oder Stein-Optik, der alle Blicke auf sich ziehen wird.





Akzentstreifen Abmessungen 1000 x 3 mm - 30 Stck. / Paket

	
White	VASTRIP01003100P30
	
Cream	VASTRIP31003100P30
	
Oyster	VASTRIP90003100P30
	
Rhino	VASTRIP95003100P30
	
Charcoal	VASTRIP99003100P30
	
Black	VASTRIP98003100P30
	
Mocca	VASTRIP40003100P30
	
Blonde	VASTRIP33003100P30

Akzentstreifen Abmessungen 1000 x 7 mm - 25 Stck. / Paket

	
Black	VASTRIP98007100P25
	
Mocca	VASTRIP40007100P25
	
Blonde	VASTRIP33007100P25


# FÜR WELCHEN INVICTUS® LUXUS- VINYLBODEN SOLLTE ICH MICH ENTSCHEIDEN?

Invictus® Luxus-Vinylboden bietet zahlreiche Optionen in vier Produktgruppen zur Auswahl: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback und Primus Click. Die beste Wahl für Ihre Wohnumgebung? Das hängt sowohl vom gewünschten Design als auch von Ihren Präferenzen für das Verlegen ab.



## PRODUKTAUFBAU

Vinylboden mit starrem SPC-Kern





## INVICTUS® KLICK IST EIN STARRER LUXUS-VINYLBODEN MIT KLICKVERBINDUNG

Invictus® Maximus Click und Primus Click sind Luxus-Vinylböden, die unter Verwendung des Klicksystems verlegt werden. Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.

### Die Vorteile von Invictus® Klick Luxus-Vinylboden:


- ✓ Dank der hohen Stärke der Klickverbindung und der Maßstabilität sind diese Produkte sowohl bei professionellen Verlegern als auch bei Heimwerkern überaus beliebt. Durch das Klicksystem sind die steifen Holzdesign-Dielen und Fliesen in Stein-Optik einfach zu verlegen – und auch wieder zu entfernen, falls Sie Ihren Bodenbelag an anderer Stelle wiederverwenden möchten. Für das Verlegen sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Alles, was Sie brauchen, ist ein Teppichmesser.
- ✓ Für das Verlegen von Invictus® Klick Dielen oder Fliesen ist nur eine geringe oder gar keine Vorbereitung des Unterbodens erforderlich. Das sehr starre Material verzeiht viel und verbirgt Fliesenfugen und die meisten Mängel wie Risse und erhöhte oder niedrige Stellen. Das Ergebnis ist eine vollkommen glatte Oberfläche.
- ✓ Invictus® Maximus Click ist mit einer integrierten Unterlage versehen, die die akustischen Eigenschaften Ihres Bodens verbessert. Zusätzlich hilft diese Unterlage, Mängel des Unterbodens auszugleichen.
- ✓ Invictus® engagiert sich für Nachhaltigkeit: Invictus® Klick Dielen und Fliesen enthalten mehr als 20% recycelte Produktionsabfälle, wodurch der Rohstoff-Einsatz sinkt.

# FÜR WELCHEN INVICTUS® LUXUS- VINYLBODEN SOLLTE ICH MICH ENTSCHEIDEN?

Invictus® Luxus-Vinylboden bietet zahlreiche Optionen in vier Produktgruppen zur Auswahl: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback und Primus Click. Die beste Wahl für Ihre Wohnumgebung? Das hängt sowohl vom gewünschten Design als auch von Ihren Präferenzen für das Verlegen ab.



## PRODUKTAUFBAU Dryback Vinylboden





## INVICTUS® MAXIMUS DRYBACK UND PRIMUS DRYBACK

**Invictus® Dryback Luxus-Vinyl-  
boden gibt es in zwei Produktgruppen:**

- 1** **Invictus® Maximus Dryback** bietet Luxus-Vinyl-  
dielen und -fliesen mit einer 0,55 mm  
dicken Nutzschicht. Sie bieten  
hervorragende Verschleißfestigkeit und  
Langlebigkeit, wodurch sie sich selbst für  
die intensive Nutzung im Objektbereich  
wie im Bereich Pflege, Hotel, Büro und  
Ladenbau eignen.
- 2** **Invictus® Primus Dryback** steht für Luxus-  
Vinyl-  
dielen und -fliesen mit einer 0,30 mm  
dicken Nutzschicht. Sie bestechen durch ein  
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis  
und wurden konzipiert, um den  
Anforderungen, die der Familienalltag mit  
sich bringt, mit Bravour zu widerstehen..

### Die Vorteile von Invictus® Dryback Luxus-Vinylboden:

- ✓ Sie sind die erste Wahl professioneller Verleger. Ob  
Dielen in Holzoptik oder Fliesen im Stein-Look – Dryback-  
Böden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine  
hervorragende Leistung bieten. Der Belag wird direkt auf  
den Unterboden geklebt, was eine außergewöhnliche  
Maßstabilität ermöglicht.
- ✓ Keine Gestaltungswünsche bleiben unerfüllt: Kreieren  
Sie ungewöhnliche Muster oder fügen Sie Verzierungen  
wie Akzentstreifen für einen Ton-in-Ton- oder  
kontrastierenden Fugen-Effekt hinzu. Das Ergebnis ist ein  
atemberaubender Bodenbelag in Holz- oder Stein-Optik,  
der alle Blicke auf sich ziehen wird.
- ✓ Dryback-Böden sind die ideale Lösung zur Verlegung  
auf einem bestehenden Fußboden. Die Verlegung der  
Dielen und Fliesen auf einem ebenen Boden ist einfach  
und staubfrei und erfordert keine Spezialwerkzeuge: Sie  
brauchen nichts außer einem Teppichmesser. Und auch  
die Türen brauchen nicht angepasst zu werden: Aufgrund  
der geringen Dicke passt Ihr neuer Bodenbelag darunter.

# WEISSE SOCKELLEISTE

überstreichbare Sockelleiste



60x2400 mm - 4 Stck/Pack - 16 mm dick - LM/pack = 9,60 lm

## INVICTUS® SPRAY & FIX

FUSSBODENKLEBER Schnell und einfach verlegen

### Produkteigenschaften

Invictus® Spray & Fix is ein vielseitiger Sprühkleber der geeignet ist für das Verkleben von Designbelägen (LVT) sowohl im Wohn- als im Objektbereich.

Invictus® Spray & Fix verbraucht 80% weniger Kleber als die herkömmlichen Klebemittel.

Invictus® Spray & Fix is ein 0.0 g/ml VOC (flüchtige organische Bestandteile) Produkt welches ermöglicht dass der Fußboden sofort nach der Verlegung in Gebrauch genommen werden kann.



Hält auf ordnungsgemäß vorbereitetem Untergrund

**Beton • Spachtelmasse • Holz • Doppelboden • Keramikböden**

### Klebstoff für Fußbodenbelag

Der ideale Kleber für eine schnelle und einfache Montage Ihres Invictus®-Bodens.


624 g (624 mL) - Reichweite: 14-17.2 m<sup>2</sup>





## FIRMO®

Professionelle UNTERLAGE  
für Rigid Click LVT



Spezielle Unterlage für Rigid Click Luxus-Vinylböden

### Hervorragende akustische Eigenschaften

Auch geeignet für Räume mit sehr hoher Beanspruchung:  
**Sehr hohe Druckfestigkeit (500 kPa)**

### Perfekt für Fußbodenheizung:

sehr geringer Wärmedurchlasswiderstand (0,005 m<sup>2</sup>K/W)



## VERLEGUNG IHRES INVICTUS® LUXUS- VINYLBOGENS

Kein Aufwand, keine Wartezeit ... das Verlegen von Invictus® Luxus-Vinylboden geht schnell und einfach vor sich, und zudem noch komplett staubfrei. Die beste Garantie für einen makellosen Invictus® Boden erhalten Sie, wenn Sie ihn von einem Fachmann verlegen lassen. Ihr Händler berät Sie gerne und wird dafür sorgen, dass die jeweiligen Verlegebedingungen erfüllt werden. Wenn Sie sich auf Ihr Heimwerker-Können verlassen möchten, wählen Sie bitte Invictus® Klick.

### Vor dem Verlegen von Invictus® Luxus-Vinylböden:

- ✓ Bei Invictus® Dryback ist die Prüfung des Zustands des Unterbodens von entscheidender Bedeutung. Risse sollten verfüllt und Erhöhungen abgeschliffen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Unterboden aus Sperrholz zu verlegen, um eine perfekt ebene Fläche zu erhalten. Beim Verlegen von Invictus® Klick können Sie die Vorbereitung des Unterbodens überspringen. Die Rigid Klick Vinyldielen oder -fliesen verbergen Fliesenfugen und die meisten Mängel.
- ✓ Für die Nutzung im Objektbereich können Sie die bereits vorhandenen akustischen Vorteile Ihres Invictus® Maximus Bodens mit einer zusätzlichen Unterlage noch weiter verbessern. Bei Invictus® Maximus Click benötigen Sie keine Unterlage: Bei diesem Produkt sind Dielen und Fliesen auf der Rückseite bereits mit einer Unterlage versehen.
- ✓ Geben Sie den Invictus® Dielen oder Fliesen vor dem Verlegen 24 Stunden Zeit, um sich zu akklimatisieren. Stapeln Sie die Pakete in dem Raum, in dem der Boden verlegt wird, horizontal aufeinander.
- ✓ Wenn Invictus® Bodenbeläge auf Böden mit Fußbodenheizung verlegt werden, entnehmen Sie die ausführlichen Anweisungen bitte der technischen Dokumentation.

### Verlegen eines Invictus® Luxus-Vinylbodens:

- ✓ Durch das Mischen der Dielen oder Fliesen aus verschiedenen Paketen können Sie sicher sein, dass der gesamte Boden im Hinblick auf Design und Farbgebung ein harmonisches Erscheinungsbild aufweist.
- ✓ Invictus® Primus Dryback und Maximus Dryback werden auf den Unterboden geklebt. Ihr Händler wird den Klebstoff auswählen, der für Ihren Boden am besten geeignet ist.
- ✓ Dielen und Fliesen der Kollektionen Invictus® Primus Click und Maximus Click sind starr und für das einfache Verlegen ohne Klebstoff mit einem integrierten Klicksystem ausgestattet. Da der Boden schwimmend verlegt wird, sollten Sie an den Wänden eine Dehnungsfuge von 8 mm vorsehen.

# INVICTUS® STARTER PACK

So bleibt Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden wie neu



Alles, was Sie benötigen, um Ihren Invictus® Luxus-Vinylboden für viele Jahre in tadellosem Zustand zu halten, finden Sie in einer kleinen Box: **Invictus® Starter Pack**.

## Direkt nach dem Verlegen


Eventuell möchten Sie das Starter Pack direkt auspacken und mit dem Invictus® PU-Reiniger alle Spuren des Verlegevorgangs entfernen. Wir empfehlen die Verwendung von Invictus® Floor Mat, um dem Boden ein extra-mattes, rutschhemmendes Schutz-Finish zu verleihen.

## Unterhaltsreinigung

Das Invictus® Starter Pack ist für die Unterhaltsreinigung perfekt geeignet. Beim Wischen des Bodens – denken Sie daran, er ist wasserdicht – ist es wichtig, den Invictus® PU Cleaner in Wasser zu verdünnen. Er entfernt alle Spuren des normalen Familienlebens wie Schmutz und Schuhspuren, ohne Rückstände zu hinterlassen. Für eine rasche Auffrischung Ihres Bodens verwenden Sie Invictus® Floor Mat in Wasser verdünnt.

## Tipps und Tricks

Mit Scratchmaster® ist das Risiko, dass Ihr Invictus® Kratzer bekommt, sehr gering. Sie können dieses Risiko sogar noch weiter reduzieren: Versehen Sie Ihre Möbel und Stühle mit den Gleitern aus dem Starter Pack und heben Sie Ihre Möbel an, wenn Sie sie bewegen, anstatt sie über den Boden zu schieben oder zu ziehen. Um Fleckenbildung – selbst, wenn sie unwahrscheinlich ist – zu vermeiden, sollten Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.



225 x 1500mm  
229 x 1517mm

178 x 1213mm  
178 x 1219mm  
177 x 1210mm

145 x 743mm  
150 x 749 mm

COLLECTION	DESIGN	COLOUR	NUMBER					
				Holzdielen dryback 178x1219 mm 15 Dielen/Karton 3,25m <sup>2</sup> /Karton	Holzdielen dryback 178x1219 mm 17 Dielen/Karton 3,69m <sup>2</sup> /Karton	Holzdielen dryback XL 229x1517 mm 10 Dielen/Karton 3,47m <sup>2</sup> /Karton	Herringbone Dryback 150x749mm 30 Dielen/Karton 3,369 m <sup>2</sup> /Karton	Steinfliesen dryback 305x610 mm 18 Fliesen/Karton 3,34m <sup>2</sup> /Karton
MAXIMUS	DIVINE OAK	COOKIE	32				▲	
MAXIMUS	DIVINE OAK	CHAMPAGNE	31				▲	
MAXIMUS	DIVINE OAK	PURE	03				▲	
MAXIMUS	FRENCH OAK	DESERT	33	▲				
MAXIMUS	FRENCH OAK	POLAR	03	▲				
MAXIMUS	FRENCH OAK	STORM	92	▲				
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	CHOCOLATE	42	▲			▲	
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	CLASSIC	33	▲			▲	
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	ROASTED	34	▲			▲	
MAXIMUS	NATURAL TEAK	AMBER	34	▲				
MAXIMUS	NEW ENGLAND OAK	SAND	32	▲				
MAXIMUS	NEW ENGLAND OAK	TOFFEE	45	▲				
MAXIMUS	NORWEGIAN WOOD	ARCTIC	09	▲				
MAXIMUS	NORWEGIAN WOOD	CANDLELIGHT	33	▲				
MAXIMUS	NORWEGIAN WOOD	FJORD	39	▲				
PRIMUS	RIVIERA OAK	CARAMEL	45		▲			
PRIMUS	SHERWOOD OAK	NATURAL	34		▲			
PRIMUS	SHERWOOD OAK	MINK	40		▲			
MAXIMUS	SILK OAK	LATTE	30			▲		
MAXIMUS	SILK OAK	OAT	32			▲		
MAXIMUS	SILK OAK	SHADE	93			▲		
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	LAVA	98					▲
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	STEEL	92					▲
MAXIMUS	HUDSON STONE	FLINT	96					
PRIMUS	PURE MARBLE	SNOW	01					



# DIE LEISTUNG IHRER INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN IST GARANTIERT.



20  
Jahre  
Garantie

Invictus® Primus Luxus-Vinylböden bieten eine hervorragende Leistung. Daher gelten für sie eine 20-Jahre-Garantie für den Einsatz im Wohnbereich. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf [www.invictus.eu](http://www.invictus.eu).



25  
Jahre  
Garantie

Invictus® Maximus und Maximus Click Luxus-Vinylböden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine hervorragende Leistung bieten. Daher gilt für sie eine 25-Jahre-Garantie für den Einsatz im Wohnbereich. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf [www.invictus.eu](http://www.invictus.eu).



10 | 15  
Jahre  
Objektbereich  
Garantie

Invictus® Maximus und Primus Luxus-Vinylböden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine hervorragende Leistung bieten. Daher gilt für sie eine 10-Jahre-Garantie (Primus) und 15-Jahre-Garantie (Maximus) für die Nutzung im Objektbereich wie im Bereich Pflege, Hotel, Büro und Ladenbau. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf [www.invictus.eu](http://www.invictus.eu).





### Technische Spezifikationen

### Maximus Dryback

Gesamtdicke	EN ISO 24337	2,50 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Schutz vor Schmutz PUR		Scratchmaster® Versiegelung
Flächengewicht g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 4310 g/m <sup>2</sup>
Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 Wohnen stark - 33 Gewerblich stark - 42 Industriell normal



### Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,028 (m <sup>2</sup> .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Ja, max. 27 °C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass
Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Gehalt an Pentachlorphenol		PCP unter Nachweisgrenze
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)
Phthalatfrei		Ja, biobasiert
CE marking	EN 14041:2011	

### Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m <sup>2</sup> / Karton
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	228 x 1500 mm - 10 Dielen / Karton = 3,42 m <sup>2</sup> / Karton
Maße und Verpackung Holz parquet	EN ISO 24342	150 x 749 mm - 30 Dielen / Karton = 3,37 m <sup>2</sup> / Karton
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	305 x 610 mm - 18 Fliesen / Karton = 3,34 m <sup>2</sup> / Karton
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	457 x 914 mm - 8 Fliesen / Karton = 3,34 m <sup>2</sup> / Karton

### Garantie

Garantie	25 Jahre im Wohnbereich - 15 Jahre im Objektbereich
----------	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. v1 - 01/2023

25 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie Objektbereich

Familienfreundlich

Haustierfreundlich

wasserabweisend

einfache Pflege

Trittschalldämmend

Fußbodenheizung

Gefaste Kanten

100% recyclingfähig und wiederverwendbar

PHTHALATE FREI

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

**A+**

A+ A B C

eco+

PHTHALATE FREE BIO BASED CONTENT

INDOOR AIR COMFORT

eurolins

GOLD

CERTIFIED PRODUCT

61





**Technische Spezifikationen**

**Maximus Click**

**Maximus Click Fischgrät**

Beschreibung		Rigid SPC mit akustische Unterlage	Rigid SPC zum Klicken
Gesamtdicke	EN ISO 24337	6,00 mm	5,00 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Schutz vor Schmutz PUR		Scratchmaster® Versiegelung	Scratchmaster® Versiegelung
Flächengewicht g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 9820 g/m <sup>2</sup>	ca. 9700 g/m <sup>2</sup>
Verschlusssystem		Unilin / I4F Klick Technologie	Unilin's Unizip® Klick Technologie
Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 Wohnen stark - 33 Gewerblich stark - 42 Industriell normal	



**Leistungen**

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,165 (W/m.K)	0,165 (W/m.K)
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,031 (m <sup>2</sup> .K)/W	0,048 (m <sup>2</sup> .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	20dB (ΔLw)	8dB (ΔLw) / 17dB mit Firmo Unterlage
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Gehalt an Pentachlorphenol		PCP unter Nachweisgrenze	PCP unter Nachweisgrenze
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	Ja, biobasiert
CE marking	EN 14041:2011		

**Verpackung**

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178 x 1213 mm - 8 Dielen = 1,725 m <sup>2</sup> / Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	225 x 1500 mm - 4 Dielen = 1,350 m <sup>2</sup> / Karton	-
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	298 x 603 mm - 8 Fliesen = 1,440 m <sup>2</sup> / Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	450 x 907 mm - 4 Fliesen = 1,633 m <sup>2</sup> / Karton	-
Maße und Verpackung Fischgrät	EN ISO 24342	-	145 x 743 mm - 14 Dielen = 1,509 m <sup>2</sup> / Karton

**Garantie**

Garantie Jahre	25 J. im Wohnbereich - 15 J. im Objektbereich	25 J. im Wohnbereich - 15 J. im Objektbereich
----------------	---	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. v1-01/2023

**25 Jahre Garantie**  
Objektbereich

**15 Jahre Garantie**  
Objektbereich

**Familienfreundlich**

**Haustierfreundlich**

**wasserabweisend**

**einfache Pflege**

**Trittschalldämmend**

**Fußbodenheizung**

**Gefaste Kanten**

**schnell & einfach**

**keine Unterboden-Vorbereitung**

**100% recyclingfähig und wiederverwendbar**

**PHTHALATE FREI**







### Technische Spezifikationen

Gesamtdicke	EN ISO 24337
Nutzschicht	EN ISO 24340
Schutz vor Schmutz PUR	
Flächengewicht g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997
Eignungsklasse	EN ISO 10874

### Primus Dryback

2,00 mm
0,30 mm
Scratchmaster® Versiegelung
ca. 3550 g/m <sup>2</sup>
23 Wohnen stark - 31 Gewerblich mäßig



### Primus Click

4,00 mm
0,30 mm
Scratchmaster® Versiegelung
ca. 7680 g/m <sup>2</sup>
23 Wohnen stark - 31 Gewerblich mäßig



### Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,027 (m <sup>2</sup> .K)/W	0,04 (m <sup>2</sup> .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	8dB (ΔLw) / 18dB mit Firmo Unterlage
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Content of pentachlorophenol		PCP unter Nachweisgrenze	PCP unter Nachweisgrenze
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	Ja
CE marking	EN 14041:2011		

### Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178 x 1219 mm - 17 Dielen = 3.69 m <sup>2</sup> / Karton	177 x 1210 mm - 10 Dielen = 2.142 m <sup>2</sup> / Karton
Maße und Verpackung Stein XL Fliese	EN ISO 24342	457 x 914 mm - 10 Fliesen = 4.117 m <sup>2</sup> / Karton	450 x 907 mm - 6 Fliesen = 2.449 m <sup>2</sup> / Karton

### Garantie

Garantie	20 J. im Wohnbereich - 10 J. im Objektbereich	20 J. im Wohnbereich - 10 J. im Objektbereich
----------	---	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. v1 - 01/2023

**20 Jahre Garantie**

**10 Jahre Garantie Objektbereich**

**Familienfreundlich**

**Haustierfreundlich**

**wasserabweisend**

**einfache Pflege**

**Trittschalldämmend**

**Fußbodenheizung**

**Gefaste Kanten**

**100% recyclingfähig und wiederverwendbar**

**PHTHALATE FREI**

# Übersicht Stärken



Mit ihrer extrem widerstandsfähigen Beschichtung und der überaus effizienten Oberflächenvergütung bietet Invictus® Luxus-Vinylboden unübertroffenen Verschleißschutz. Dank der Scratchmaster® Oberflächenvergütung hält Ihr Luxus-Vinylboden auch ein aufreibendes Familienleben mit Kindern und Haustieren aus.



Invictus® Luxus-Vinylboden ist frei von phthalathaltigen Weichmachern und verwendet biobasierte Extrakte aus Sojabohnen.



Invictus® Maximus und Primus Luxus-Vinylböden bieten eine außergewöhnliche Leistung und sind mit einer 10-Jahre-Garantie (Primus) oder 15-Jahre-Garantie (Maximus) für die Nutzung im Objektbereich ausgestattet. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, registrieren Sie sich online auf [www.invictus.eu](http://www.invictus.eu).



Aufgrund seiner Wasserdichtigkeit ist Invictus® Luxus-Vinylboden perfekt geeignet für Ihr Badezimmer, Ihre Küche und Ihren Eingangsbereich. Und natürlich auch für alle anderen Räume.



Invictus® Maximus und Primus profitieren aufgrund ihrer hervorragenden Leistung sogar von einer 20-Jahre-Garantie (Primus) oder 25-Jahre-Garantie (Maximus). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, registrieren Sie sich online auf [www.invictus.eu](http://www.invictus.eu).



Die Pflege Ihres Invictus® Luxus-Vinylbodens ist kinderleicht: ein feuchter Wischmopp reicht aus. Und um Ihnen die tägliche Pflege zu erleichtern, enthält das Invictus® Starter Pack alles, was Sie benötigen.



Invictus® ist der haustierfreundliche Bodenbelag par excellence, denn er bildet die perfekte Barriere gegen Flecke und leichte Kratzer, die unsere Vierbeiner verursachen können.



Ob Sie Socken oder Schuhe tragen: Auf einem Invictus® Luxus-Vinylboden gehen Sie nahezu geräuschlos. Er ist wirklich sehr trittschalldämmend.



Ein Invictus® Luxus-Vinylboden ist der beste Freund von Familien. Er ist verschleißfest, kratzfest & schmutzabweisend und der Pflegeaufwand ist äußerst gering.



Was könnte es Schöneres geben, als sich in der Ruhe Ihres Zuhauses zu entspannen? Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden trägt zu einer ruhigen und entspannenden Umgebung bei.



realistische  
Designs

So täuschend echte Designs, dass man zweimal hinschauen muss. Von natürlicher Holz-Optik bis hin zu markanten Steinfliesenmustern – es gibt den richtigen Invictus® Luxus-Vinylboden für jeden Einrichtungsstil.



keine  
Unterboden-  
Vorbereitung

Für das Verlegen Ihres Invictus® Maximus Click Bodens ist nur eine geringe oder gar keine Vorbereitung des Unterbodens erforderlich. Der starre Charakter der Dielen gleicht die meisten Mängel aus.



passender  
Teppich

Invictus® Luxus-Vinylboden und Teppichboden passen perfekt zusammen. Die Kombination von tollem Komfort und hervorragender Leistung verwandelt Ihre Wohnumgebung auf stilvolle Weise.



Synchron-  
prägung

Die Synchronprägung folgt der Holzmaserung ihres Invictus® Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.



Gefaste  
Kanten

Eine Fase ist ästhetisch und praktisch und trägt zum realistischen Erscheinungsbild der Holz- oder Stein-Optik Ihres Invictus® Bodenbelags bei und gleicht kleinere Verlegungsmängel aus.



Endlos-  
Dekor

Dank der großen Länge des Dekors kommt es nur zu minimaler Musterwiederholung, so dass in jedem Raum ein wirklich einzigartiger und natürlicher Look erzielt wird.



schnell  
&  
einfach

Wenig Vorbereitung, schnelles Verlegen und keine anschließende Wartezeit: Invictus® Maximus Click Luxus-Vinylboden ist die einfache Art, Ihrer Wohnumgebung einen ganz neuen Look zu verleihen. Die perfekte Lösung für Ihr Renovierungsprojekt!



XL-  
Format

Die Dielen im XL-Format setzen die attraktive Optik perfekt in Szene. Die Abmessungen der Dielen steigern das Gefühl der Erhabenheit und beeindrucken.



100%  
recyclingfähig  
und  
wieder-  
verwendbar

Invictus® Luxus-Vinylboden ist zu 100% recyclingfähig und wiederverwendbar. Sie können im Rahmen von bestimmten Programmen für Vinylböden zurückgenommen werden. Ziel dieser Programme ist es, sie in neuen Bodenbelägen oder anderen nützlichen Produkte wie Schläuchen, Automatten oder Tempeschwelen zu recyceln.



Fußboden-  
heizung

Invictus® Luxus-Vinylboden eignet sich bestens für Fußbodenheizungen. Mit der richtigen Verlegeanleitung werden Sie im Handumdrehen den Komfort eines mollig warmen Fußbodens genießen können.



Invictus® - eine Marke von Associated Weavers  
www.invictus.eu - Kontaktiere uns: info@invictus.eu



Follow us @invictuscarpetflooring  
Share your #invictusflooring